

भेरी नगरपालिका

Bheri Municipality

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

Office of the Municipal Executive

खलंगा, जाजरकोट  
कर्णाली प्रदेश, नेपाल  
Khalanga, Jajarkot



प.सं.(Ref. No.): - २०८१/०८२

च.नं. (Dis.No.): - ७९८


कर्णाली प्रदेश, नेपाल  
Karnali Province, Nepal

मिति: २०८१।०८।०७

विषय: दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा।

श्री आपुर्तिकर्ताहरु सवै ।

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिका भित्र नेपाल शहरी शासकीय तथा पुर्वाधार आयोजना (NUJIP) कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व.०८१।०८२ मा संचालन हुने आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीहरुको आपुर्ति गर्न २०८२ अषाढ मसान्तसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने दररेट सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात(७) दिन भित्र पेश गर्नु हुन सम्बन्धित आपुर्तिकर्ता सवैमा अनुरोध छ । साथै दररेट पेश गर्ने सामग्रीहरुको विवरण यसै सूचना साथ संलग्न रहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।

  
.....  
(दल वहादुर घर्ती)


नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

# फलामजन्य सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अंकमा	अक्षरमा
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)			
	वेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल		
	वेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		
	वेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)			
	वेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल		
	वेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		
	वेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)			
	वेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल		
	वेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		
	वेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी			
	वेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		
	वेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी			
	वेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		
	वेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)			
	वेस मेटल मोटाई ०.५२ मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल		
	वेस मेटल मोटाई ०.४१ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		
	वेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)			
	वेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	वण्डल		
	वेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	वण्डल		
	वेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	वण्डल		
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)			
	वेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)			
	वेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)			

Prepared by

*(Signature)*



Approved  
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

# फलामजन्य सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अंकमा	अक्षरमा
	वेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि. (२८ गेज)	वण्डल		
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)			
	वेस मेटलको ०.८० मि.मि.	किलो ग्राम		
	वेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम		
	वेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम		
	वेस मेटलको ०.५० मि.मि. (२४ गेज)	किलो ग्राम		
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	किलो ग्राम		
	वेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम		
	वेस मेटलको ०.३७ मि.मि. (२६ गेज)	किलो ग्राम		
	वेस मेटलको ०.२८ मि.मि. (२८ गेज)	किलो ग्राम		
१०	४x ८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम			
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता		
	वेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता		
	वेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता		
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता		
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता		
	वेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता		
	वेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि.	पाता		
	वेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता		
११	०.६० मि.मि. कोरुगेटेड फाइबर सीट २.५ फिट चौडाई	२ फिट		
	६ फिट लामो	पाता		
	७ फिट लामो	पाता		
	८ फिट लामो	पाता		
	९ फिट लामो	पाता		
	१० फिट लामो	पाता		
	१२ फिट लामो	पाता		
१२	जि.आई. वारवेड वायर (एन.एस. १६८)			
	८ गेज	किलो ग्राम		
	१० गेज	किलो ग्राम		

Prepared by

*[Signature]*



Approved  
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

## फलामजन्य सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अंकमा	अक्षरमा
	१२ गेज	किलो ग्राम		
	१४ गेज	किलो ग्राम		
१३	फलामे डण्डी			
	८,२८ र ३२ मी.मी. डायको	किलो ग्राम		
	१० मी.मी. देखि २० सम्मको	किलो ग्राम		
	२५ मी.मी. डायको	किलो ग्राम		
१५	वायण्डिङ्ग (एनेल्ड) वायर	किलो ग्राम		
१६	विभिन्न साइजको नटबोल्ट	किलो ग्राम		
१७	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम		
१८	विभिन्न साइजको एम.एस. एङ्गल	किलो ग्राम		
१९	एम.एस सुलिस पाता	किलो ग्राम		
२०	विभिन्न साइजको ब्याक पाईप	किलो ग्राम		
२१	विभिन्न साइजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम		
२२	विभिन्न साइजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम		
२३	कम्पाउन्ड जाली	किलो ग्राम		
२४	Stainless steel pipe 1" dia.	प्रति र.फि.		
२५	Stainless steel pipe 1 5" dia.	प्रति र.फि.		
२६	Stainless steel pipe 2" dia	प्रति र.फि.		

*[Handwritten Signature]*

Prepared by



*[Handwritten Signature]*

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
Approved by

सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			बकमा	बक्षरमा
१	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि.	बोरा		
२	नेपाली सिमेन्ट ओ.पि.सि.	बोरा		
३	जि.आइ. गेबियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)			
	(क) हेवी जिङ कोटेड			
	८ गेज	किलोग्राम		
	१० गेज	किलोग्राम		
	१२ गेज	किलोग्राम		
	(ख) मिडियम जिङ कोटेड			
	८ गेज	किलोग्राम		
	१० गेज	किलोग्राम		
	१२ गेज	किलोग्राम		
	(ग). कर्मसिंयल			
	८ गेज	किलोग्राम		
	१० गेज	किलोग्राम		
	१२ गेज	किलोग्राम		
26	Heavy coated machine made Gabion boxes ( Mesh wire : 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm , Lacing wire : 2.40 mm and mesh size 100 mm * 120 mm hexagonal.			
a)	Box Size 3.0m * 1.50 * 0.30	Per sqm		
b)	Box Size 3.0m * 1.50 * 0.50	Per sqm		
c)	Box Size 3.0m * 1.50 * 0.60	Per sqm		
d)	Box Size 3.0m * 1.50 * 0.80	Per sqm		
e)	Box Size 3.0m * 1.50 * 1.00	Per sqm		
f)	Box Size 3.0m * 1.00 * 0.30	Per sqm		
g)	Box Size 3.0m * 1.00 * 0.50	Per sqm		
h)	Box Size 3.0m * 1.00 * 0.80	Per sqm		
i)	Box Size 3.0m * 1.00 * 1.00	Per sqm		
j)	Box Size 2.0m * 1.00 * 0.30	Per sqm		
k)	Box Size 2.0m * 1.00 * 0.50	Per sqm		
k')	Box Size 2.0m * 1.00 * 0.80	Per sqm		
l)	Box Size 2.0m * 1.00 * 1.00	Per sqm		
२७	Machine made GI wire Gabion boxes			
८	Machine made and Mechanically Selvdged Double Twist Hexagonal Wire mesh (Mesh			
	1) 3.0 m.*1.0 m.*1.0 m / 2 Diaphragms	Per Box		
	2) 2.0 m.*1.0 m.*1.0 m / 1 Diaphragms	Per Box		
	3) 1.5 m.*1.0 m.*1.0 m / 0 Diaphragms	Per Box		

Prepared by

*[Signature]*

जाजरकोट नगरपालिका कार्यालय  
सदरमुकाम, जाजरकोट  
कर्णाली प्रदेश, नेपाल  
२०७३

Approved by

*[Signature]*

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



भयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अंकमा	अक्षरमा
१	पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)			
	३/४"	१०० पीस		
	१"	१०० पीस		
	१ १/२"	१०० पीस		
	२"	१०० पीस		
२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री			
	वोल्ट	पाकेट		
	बिटुमिन वासर	१००थान		
	जे हुक	के.जी.		
	कटोरी वासर	के.जी.		
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी.		
४	फलामका कब्जा आई.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)			
	५० मि.मि.	दर्जन		
	७५ मि.मि.	दर्जन		
	१४ गेज १०० मि.मि.	दर्जन		
	१२ गेज १२५ मि.मि.	दर्जन		
५	अल्युमिनियम छेस्कनी			
	७५ मि.मि.	गोटा		
	१०० मि.मि.	गोटा		
	१५० मि.मि.	गोटा		
	३०० मि.मि.	गोटा		
६	फलामको छेस्कनी पालिस गरेको			
	७५ मि.मि.	गोटा		
	१०० मि.मि.	गोटा		
	१५० मि.मि.	गोटा		
	३०० मि.मि.	गोटा		
७	८ ईञ्च आई हुक अल्युमिनियमको	गोटा		

Prepared by

*[Signature]*



*[Signature]*

Approved

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

भयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अंकमा	अक्षरमा
८	९ ईञ्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा		
९	लकिङ्ग सेट २५० मी.मी			
	अल्मुनियम	गोटा		
	ब्रास	गोटा		
	स्टील	गोटा		
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा		
११	डोर स्प्रिङ्ग साधारण	गोटा		
१२	स्टील कोटेड हैण्डल			
	३"	गोटा		
	४"	गोटा		
	६"	गोटा		
	८"	गोटा		
१३	पित्तलको छिस्कनी			
	३ "	गोटा		
	४ "	गोटा		
	६ "	गोटा		
	८ "	गोटा		
	१० "	गोटा		
	१२ "	गोटा		

*Handwritten signature*

Prepared by



*Handwritten signature*

Approved

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



भ्याल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अंकमा	अक्षरमा
१४	ब्रास हैण्डल			
	३ "	गोटा		
	४ "	गोटा		
	६ "	गोटा		
	८ "	गोटा		
	१० "	गोटा		
	१२ "	गोटा		
१५	मोर्टिस लक			
	ब्रास कोटेड लक	गोटा		
	सि.पि./स्टील लक	गोटा		
	पाउडर कोटेड लक	गोटा		
१६	२४ गेज जि.आई.मस्किटो प्रुफमेस- इण्डियन	वर्ग फिट		
१७	कमासयल टाइप जि.आई मस्क्वाटाप्रुफ जाला त्रायनिज	वर्ग फिट		
१८	ब्रास वर्फि जाली	वर्ग फिट		
१९	चिकनवायर मेस	व.मिटर		
२०	भ्याल ढोकामा लगाउन सादा सतारङ्गका सिशा			
	३.५मी.मी.	व.फी.		
	४ मी.मी.	व.फी.		
	५ मी.मी.	व.फी.		
	६ मी.मी.	व.फी.		
२१	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा			
	३ मी.मी.	व.फी.		
	४ मी.मी.	व.फी.		
	५ मी.मी.	व.फी.		
	६ मी.मी.	व.फी.		

Prepared by



Approved  
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

रङ्गरोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अंकमा	अक्षरमा
१	सेतो सिमेन्ट	बोरा ५० के.जी.		
२	पाउडर वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट - (एन.एस. ८५-२०४२)	के.जी.		
३	प्लान्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम		
४	प्लाष्टिक इमोल्वान पेन्ट एक्स्टेरियर साइड राम्रो-प्रिमियम (एन.एस. १६१)	लिट्र		
५	आक्यालिक एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र		
६	एक्स्टेरियर इमल्सन	लिट्र		
७	प्लाष्टिक इमोल्वान पेन्ट इन्टरियर साइड राम्रो एन.एस. १६१)	लिट्र		
८	प्लाष्टिक इमोल्वान पेन्ट इन्टरियर साइड मध्यम एन.एस. १६१)	लिट्र		
९	इन्टरियर इमल्सन	लिट्र		
१०	वेदरकोट पेन्ट	लिट्र		
११	आक्यालिक डिस्टेम्पर	किलो ग्राम		
१२	वासेबल डिस्टेम्पर	किलो ग्राम		
१३	मेटल प्राइमर	लिट्र		
१४	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिट्र		
१५	सिमेन्ट प्राइमर	लिट्र		
१६	वाल सिमेन्ट पुटिन	कि. ग्राम		
१७	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.		
१८	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.		
२०	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिट्र		
२१	तयारी अल्मुनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिट्र		
२२	तयारी वार्नेस सेन्थेटिक- (एन.एस. १६३)	लिट्र		
२३	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिट्र		
२४	ब्लेकबोर्ड पेन्ट	लिट्र		
२५	रोड मार्किङ्ग पेन्ट एस टि	लिट्र		
२६	रोड मार्किङ्ग पेन्ट डब्लु टि	लिट्र		
२९	उड प्रिजरभेटिभ आयल	लिट्र		
३०	लिन्सिड आयल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिट्र		
३१	धिन्तर (नेपाली)	लिट्र		
३२	धिन्तर (भारती)	लिट्र		
३३	फिलर	लिट्र		

Prepared by

*(Signature)*

जाजरकोट नगर कार्यलय  
खलना, जाजरकोट  
कर्णाली प्रदेश, नेपाल  
२०७३


Approved

*(Signature)*  
कि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

रङ्गरोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अंकमा	अक्षरमा
३४	टरपेन्टाइन	लिटर		
३५	गम चुनामा लगाउने	के.जी.		
३६	चुना	के.जी.		
३७	चुना (रगिन)	के.जी.		
३८	टच उड	लिटर		
३९	रेड अक्साईड पेन्ट	लिटर		
४०	स्प्रिट	लिटर		
४१	अलकत्रा पेन्ट	लिटर		
४२	चप्रा	किलो ग्राम		
४३	चप्रा पालिस पेन्ट	किलो ग्राम		
४४	सरेस	के.जी.		
४५	नेपाल रेड	के.जी.		
४६	काठमा लगाउने खाक्सी	दर्जन		
४७	फलाममा लगाउने खाक्सी	दर्जन		
४८	आर्ट कलर - व्यानर लेखे	लिटर		
४९	फ्लोर कोटेड अक्साईड सिमेन्ट पेन्ट	लिटर		
५०	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिटर		
५१	पेन्टिङ ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)			
	१ इञ्चको	धान		
	१.५० इञ्चको	धान		
	२.० इञ्चको	धान		
	२.५० इञ्चको	धान		
	४ इञ्चको	धान		
५२	रामराज माटो	के.जी.		
५३	रानो माटो (गेरु रंग)	के.जी.		
५४	रामतिलक	के.जी.		
५५	लिनसिड आयल	लिटर		
५६	स्थानिय स्प्रिट	लिटर		
५७	माथिकल / फथिकाल	के.जी.		
५८	बाल पेपर फिटिग गर्ने कार्य	प्रति व.मी.		

कोट



Approved  
नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अंकमा	अक्षरमा
१	एन.एस ४० अनुसारको पोलिथिन पाइप विभिन्न साइज प्रति मिटर			
A	Working Pressure, PN 6			
	50			
	63			
	75			
	90			
	110			
B	Working Pressure, PN 10			
	32			
	40			
	50			
	63			
	75			
	90			
	110			
C	Working Pressure, PN 12.5			
	25			
	32			
	40			
	50			
	63			
	75			
	90			
	110			
D	Working Pressure, PN 16			
	20			
	25			
	32			
	40			
	50			
	63			
	75			
	90			
	110			
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस-३५३)	प्रति लिटर		
३	जि.आइ. पाइप हेभी एन.एस-१९९			
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर		
	२० मि.मि. व्यास	मीटर		

Prepared by

*(Handwritten Signature)*

सि.नं. १  
नगर विकास कार्यालय  
धरमा, जाजरकोट  
कर्णाली प्रदेश, नेपाल  
२०७३

Approved


नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अंकमा	अक्षरमा
	२५ मि.मि. ब्यास	मीटर		
	३२ मि.मि. ब्यास	मीटर		
	४० मि.मि. ब्यास	मीटर		
	५० मि.मि. ब्यास	मीटर		
	६५ मि.मि. ब्यास	मीटर		
	८० मि.मि. ब्यास	मीटर		
	१०० मि.मि. ब्यास	मीटर		
४	जि.आई.एल्बो (एन.एस.-३८३)			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		
५	जि.आई.रेडुसर एल्बो (एन.एस.-३८३)			
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		
६	जि.आई.सकेट (एन.एस.-३८३)			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		
७	जि.आई. रेडुसर सकेट (एन.एस.-३८३)			
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		

Prepared by

*(Handwritten signature)*




Approved  
*(Handwritten signature)*  
 जि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

खानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अंकमा	अक्षरमा
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		
८	जि.आई युनियन			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		
९	ब्रास युनियन साधारण हल्का			
	१५/२० मी.मी.	गोटा		
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा		
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा		
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा		
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा		
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा		
	६५/७५ मी.मी. डाय	गोटा		
	७५/८० मी.मी. डाय			
	८०/१०० मी.मी. डाय			
१०	ब्रास युनियन UNF			
	१५/२० मी.मी.	गोटा		
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा		
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा		
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा		
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा		
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा		
११	जि.आई टी (एन.एस.-३८३)			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		

Prepared by

*(Handwritten signature)*



Approved


*(Handwritten signature)*

मि. लुङल प्रकाश शर्मा अधिकृत

सि न	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अकम्मा	अधुरमा
	१२ मि मि ब्यास	सोटा		
	१० मि मि ब्यास	सोटा		
	१० मि मि ब्यास	सोटा		
	१२ मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		
	१०० मि मि ब्यास	सोटा		
१२	सि जाई कलेक्टर रोड			
	१२ मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		
	२२ मि मि ब्यास	सोटा		
	२२ मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		
	२२ मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		
	१०० मि मि ब्यास	सोटा		
	१२ मि मि ब्यास	सोटा		
	१२० मि मि ब्यास	सोटा		
१३	सन्सेटल रोड अन्ध खोला			
	१२ मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		
	२२ मि मि ब्यास	सोटा		
	२२ मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		
१४	सन्सेटल रोड अन्ध (नेपाल मुकदमा १४९-२०४४)			
	१२ मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		
	२२ मि मि ब्यास	सोटा		
	२२ मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		
	२२ मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		
	१०० मि मि ब्यास	सोटा		
१५	सन्सेटल खोला अन्ध ब्यास			
	१२ मि मि ब्यास	सोटा		
	२० मि मि ब्यास	सोटा		

Prepared by

*(Handwritten signature)*




*(Handwritten signature)*

Approved by


नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सानेपानीका फिटिङ्का सामाग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अंकमा	अक्षरमा
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		
१६	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२० मि.मि. ब्यास			
	२५ मि.मि. ब्यास			
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		
१७	जि.आई.इण्डक्याप			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	१०० मि.मि. ब्यास			
१८	जि.आई.निप्पल-१५० मि.मि. लामो			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		
१९	जि.आई. हेग्जगोनल निप्पल			
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा		
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		

Prepared by 



Approved by   
 वि. प्रोजेक्ट प्रमाणित अभियन्ता



खानेपानीका फिटिङका सामग्रीहरू

सि.न.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	जाजरकोट सदरमुकाम उपलब्ध हुने दर	
			अकमा	अक्षरमा
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		
	५० मि.मि. व्यास	गोटा		
२०	जि.आई. ट्याङ्ग निप्पल			
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा		
	२० मि.मि. व्यास	गोटा		
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा		
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा		
	४० मि.मि. व्यास	गोटा		
२१	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा		
२२	जेसन टुटी	गोटा		
२३	ब्रास टुटी लोकल	गोटा		



*(Handwritten signature)*

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

*(Handwritten signature)*